

Агрегат компрессорный мембранный 4,0МК-60/12,5-200

Техническое описание

17.18.00.000ТО

ВНИМАНИЕ!

В конструкцию агрегата компрессорного мембранного 4,0МК-60/12,5-200 модификаций М1 и М2 введены конструкторские улучшения: внедрена микропроцессорная автоматика. В связи с этим, все ссылки на систему автоматики, встречающиеся в настоящей инструкции относительно исполнений М1 и М2, следует смотреть в паспорте на систему автоматики - "Щит управления компрессором 4,0МК-60/12,5-200" ОКБ.01.030-01-АВС.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
4. СОСТАВ АГРЕГАТА	9
5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА АГРЕГАТА	10
6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АГРЕГАТА	11
7. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ЗИП), МОНТАЖНЫЕ ЧАСТИ	20
8. МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, ТАРА И УПАКОВКА	21
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗОВ, ДЛЯ СЖАТИЯ КОТОРЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ АГРЕГАТЫ	23
РИСУНКИ	24

Для получения полной версии документа обратитесь к менеджеру компании

info@energokompressor.ru